

BLACKLINE


Haustüren-Programm

P Q Q Z AL UMINIUM TECHNII

QR-Code


Modelle im Konfigurator öffnen In unserem BLACKLINE Katalog finden Sie bei einer Vielzahl von Modellen einen QR-Code mit dazugehörigem Referenzcode. Einfach den QR-Code scannen und das abgebildete Modell öffnet sich im Traumtürkonfigurator. Hier können Sie die Tür nach Ihren individuellen Wünschen weiter konfigurieren. Mit dem zugehörigen Referenzcode kann das Modell immer wieder aufgerufen, angesehen und weiter konfiguriert werden.





Inhalt

| Lignum Echtholzoberfläche | 4 – 17 |
|---------------------------|---------|
| Keramik-Oberflächen | 18 – 39 |
| Art-Beton | 40 – 43 |
| Art Decor-Line | 44 – 49 |
| Schwarzstahl-Lisenen | 50 – 57 |
| Spiegelkollektion | 58 – 59 |
| Ganzglas-Seitenteile | 60 – 61 |
| Griffe + Zubehör | 62 – 63 |



Lignum Echtholzoberfläche

Die natürliche Holzoberfläche aus Eiche im angesagten Vintage-Look spiegelt den Charakter von Altholz in seiner rustikalen Form wider. Die natürliche Holzmaserung erzeugt eine lebendige Wirkung. Jede Tür ist somit ein Unikat. Fehlstellen und Abdrücke sind gewollt und sollen den Vintage-Style hervorheben.



Jede Haustür ist ein Unikat!

Einbau-Beispiele ansehen



WINNER 2019

Serie Lignum ausgezeichnet mit dem Innovationspreis pro-K award 2019



6497-89

Lignum | Echtholzoberfläche Eiche geölt | Aufsatzfüllung Griff: 9.200.14 Schwarzstahl-Optik, integriert

Pflege und Gewährleistung

Die Echtholzoberfläche der Serie "Lignum" wurde werksseitig mit einem WOCA Pflege-Öl behandelt. Wir empfehlen die Haustür ausschließlich in einer geschützten Einbausituation z. B. zurückgesetzt / überdacht / mit Vorbau zu montieren um eine direkte Bewitterung durch Regen und Sonneneinstrahlung zu vermeiden.

Um die Optik der Holzoberfläche sowie die Gewährleistungsansprüche zu erhalten, ist es zwingend notwendig, das Holz regelmäßig zu ölen. Je höher die Witterungseinflüsse, desto häufiger ist ein Nachbehandeln der Holzoberfläche empfohlen. Wir empfehlen hierzu das "WOCA Exterior Wood Oil natur" (Artikelnr. 617981). Trotz der Behandlung durch ein Pflege-Öl ist ein Vergrauen der Holzoberfläche naturgemäß gegeben und ein gewünschter Effekt.



Nähere Informationen entnehmen Sie bitte der Pflegeanleitung.







6172-89

Lignum | Echtholzoberfläche Eiche geölt | Aufsatzfüllung | flächenbündige Schwarzstahl-Lisenen Griff: 9.200.12 Schwarzstahl-Optik, integriert



6743-89

Lignum | Echtholzoberfläche Eiche geölt | Aufsatzfüllung | flächenbündige Schwarzstahl-Lisenen **Griff:** 9.200.16 Schwarzstahl-Optik, integriert

Detail

flächenbündige Schwarzstahl-Lisenen

Lignum Echtholzoberfläche



6878-89

Lignum | Echtholzoberfläche Eiche geölt | Aufsatzfüllung | flächenbündige Schwarzstahl-Lisenen | **Glas:** G 1457 mattiertes Glas mit klaren Streifen **Griff:** 9.200.08 Schwarzstahl-Optik, integriert



6877-89

Lignum | Echtholzoberfläche Eiche geölt | Aufsatzfüllung | flächenbündige Schwarzstahl-Lisenen **Glas:** G 500-20 mattiertes Glas mit klarem Rand

Griff: 9.200.14 Schwarzstahl-Optik, integriert

6876-89

Lignum | Echtholzoberfläche Eiche geölt | Aufsatzfüllung | flächenbündige Schwarzstahl-Lisenen Glas: Satinato Griff: 9.200.14 Schwarzstahl-Optik, integriert







Detail

Verglasung G 1458 mattiertes Glas mit klaren Streifen



6181-89

Lignum | Echtholzoberfläche Eiche geölt | Aufsatzfüllung | flächenbündige Schwarzstahl-Lisenen | **Glas:** G 1458 mattiertes Glas mit klaren Streifen | **Extras:** Designsockel 2.200.03 | **Griff:** 9.200.14-FS Schwarzstahl-Optik mit Fingerscan, integriert

6864-89

Lignum | Echtholzoberfläche Eiche geölt | Aufsatzfüllung | flächenbündige Schwarzstahl-Lisenen Extras: Glas Satinato Griff: 9.200.16 Schwarzstahl-Optik, integriert



Elegante Schwarzstahl-Rahmen.



Detail

Rahmen in Schwarzstahl-Optik mit Verglasung Satinato



6740-89

Lignum | Echtholzoberfläche Eiche geölt | Aufsatzfüllung | Rahmen – Schwarzstahl-Optik Extras: Glas Satinato

Griff: 9.200.16 Schwarzstahl-Optik,

integriert



6745-89

Lignum | Echtholzoberfläche Eiche geölt | Aufsatzfüllung | Rahmen – Schwarzstahl-Optik | Extras: Glas Satinato Griff: 9.200.14 Schwarzstahl-Optik, integriert



Echtholz trifft Farbe.



6739-89

Lignum | Echtholzoberfläche Eiche geölt | Aufsatzfüllung | Teilfläche DB 702 Extras: Glas Satinato Griff: 9.100.14 Edelstahl, integriert





Detail

Lignum | Echtholzoberfläche Eiche geölt mit Teilflächen RAL 7021 Schwarzgrau | Halbrunde Griffstange 9.100.14-FS mit integriertem Fingerscan

6719-89

Lignum | Echtholzoberfläche Eiche geölt | Aufsatzfüllung | Teilflächen RAL 7021 Schwarzgrau Griff: 9.100.14-FS Edelstahl mit Fingerscan, integriert





6725-89 Detail

Lignum | Echtholzoberfläche Eiche geölt | Aufsatzfüllung | Teilflächen RAL 9005 Tiefschwarz Feinstruktur

Extras: Glas Satinato

Griff: 9.200.14 Schwarzstahl-Optik, integriert

Lignum | Echtholzoberfläche Eiche geölt mit Teilfläche RAL 9005 Tiefschwarz Feinstruktur | Verglasung Satinato



6716-89

Lignum | Echtholzoberfläche Eiche geölt | Aufsatzfüllung Glas: G 500-25 mattiertes Glas mit klarem Rand Griff: 9.200.16 Schwarzstahl-Optik, integriert





Rahmenlos mit Verglasung G 500-25 mattiertes Glas mit klarem Rand



6742-89

Lignum | Echtholzoberfläche Eiche geölt | Aufsatzfüllung **Glas:** G 500-25 mattiertes Glas mit klarem Rand

Griff: 9.200.14 Schwarzstahl-Optik,

integriert



Keramik

Der Alleskönner aus natürlichen Rohstoffen.


Sie mögen den rustikalen Look? Dann ist die Serie Art-Corten genau das Richtige. Die Serie besticht durch die wunderschöne Rostoptik und macht Ihre Haustür dauerhaft zu einem hochwertigen Kunstobjekt.

Kraftvoll, glänzend, zeitlos, mit dem Touch von Industriedesign überzeugt der Metalleffekt der Serie Art-Steel. Die kühle Haptik und Optik von Stahl, täuschend echt nachempfunden - das ist die Moderne im 21. Jahrhundert.

Eine nahezu perfekte Nachbildung natürlicher Steinoptik, faszinierend und verblüffend zugleich. Ganz gleich, ob Optik oder Haptik – das Ergebnis der Serie Art-Stone begeistert und macht jeden Eingang zu einem einzigartigen Gestaltungselement der Hausfassade.


Wir laden ein zum Tanz auf dem Vulkan! Faszinierend echt dem natürlichen Stein vulkanischen Ursprungs nachempfunden steht die Serie Art-Basalt für die Urgewalten der Natur, Kraft und Stärke! Ein echter Hingucker!

Ein Hauch von Luxus umweht die Serie Art-Carrara. Der Name Carrara steht für Tradition, Güte und Eleganz. Angelehnt an ihr natürliches Vorbild, verwandelt die Art-Carrara Serie Ihre Haustür visuell und taktil in ein extravagantes Luxusobjekt.



Unsere kratzfesten und pflegeleichten Keramikoberflächen werden aus natürlichen Rohstoffen hergestellt. Abweichungen in Farbe, Form und Oberfläche sind deshalb unvermeidbar und stellen keinen Mangel dar, sondern unterstreichen den natürlichen Charakter. Je nach Charge und Lichteinfall können die unterschiedlichen Farbpigmente variieren. Jede Haustür ist somit ein Unikat.

Abbildungen zeigen verschiedene Ausschnitte der Oberflächen in Originalgröße





Keramik Art-Corten

| Abbildung unten |

6172-30

Art-Corten | Aufsatzfüllung | erhabene Schwarzstahl-Lisenen | Ganzglas-Seitenteil: Satinato Griff: 9.200.12 Schwarzstahl-Optik, integriert Alternativ: erhabene Edelstahl-Lisenen 6172-31





6497-30

Art-Corten | Aufsatzfüllung **Griff:** 9.200.08 Schwarzstahl-Optik, integriert



6665-30

Art-Corten | Aufsatzfüllung | erhabene Schwarzstahl-Lisenen **Griff:** 9.200.06 Schwarzstahl-Optik, integriert Alternativ: erhabene Edelstahl-Lisenen 6665-31



6172-30

Art-Corten | Aufsatzfüllung | erhabene Schwarzstahl-Lisenen **Griff:** 9.200.12-FS Schwarzstahl-Optik mit Fingerscan, integriert *Alternativ: erhabene Edelstahl-Lisenen 6172-31*



Keramik Art-Corten



| Abbildung unten |

2382-30

Art-Corten | Aufsatzfüllung | erhabene Schwarzstahl-Lisenen | Teilfläche RAL 9005 Tiefschwarz Feinstruktur Glas: G 1456 mattiertes Glas mit klaren Streifen | Griff: 8.100.14 Edelstahl, integriert | Alternativ: erhabene Edelstahl-Lisenen 2382-31

6878-30

Art-Corten | Aufsatzfüllung | erhabene Schwarzstahl-Lisenen | Glas: G 1164 mattiertes Glas mit klaren Streifen Griff: 9.200.10 Schwarzstahl-Optik, integriert Alternativ: erhabene Edelstahl-Lisenen 6878-31



6781-30

Art-Corten | Aufsatzfüllung | erhabene Schwarzstahl-Lisenen Extras: Glas Satinato Griff: 9.200.12 Schwarzstahl-Optik, integriert Alternativ: erhabene Edelstahl-Lisenen 6781-31





2383-30

Art-Corten | Aufsatzfüllung | erhabene Schwarzstahl-Lisenen | integriertes Griffelement | Teilfläche RAL 9005 Tiefschwarz Feinstruktur Alternativ: erhabene Edelstahl-Lisenen 2383-31




2382-30


Art-Corten | Aufsatzfüllung | erhabene Schwarzstahl-Lisenen | Teilfläche RAL 9005 Tiefschwarz Feinstruktur | **Glas:** G 1456 mattiertes Glas mit klaren Streifen **Griff:** 9.100.14-FS Edelstahl mit Fingerscan Alternativ: erhabene Edelstahl-Lisenen 2382-31

Detail

Modell 2382-30 | Art-Corten mit erhabenen Schwarzstahl-Lisenen und Teilfläche in RAL 9005 Tiefschwarz Feinstruktur | Verglasung G 1456 mattiertes Glas mit klaren Streifen | Edelstahl-Griffstange 8.100.14









Art-Steel | Aufsatzfüllung | erhabene Schwarzstahl- Lisenen Extras: Glas Satinato Griff: 9.200.16 Schwarzstahl-Optik, integriert Alternativ: erhabene Edelstahl-Lisenen 6781-33



2383-32

Art-Steel | Aufsatzfüllung | erhabene Schwarzstahl- Lisenen | integriertes Griffelement | Teilfläche RAL 9005 Tiefschwarz Feinstruktur Alternativ: erhabene Edelstahl-Lisenen 2383-33



2382-32

Art-Steel | Aufsatzfüllung | erhabene Schwarzstahl- Lisenen | Teilfläche RAL 9005 Tiefschwarz Feinstruktur | Glas: G 1456 mattiertes Glas mit klaren Streifen Griff: 7.100.14 Edelstahl, integriert Alternativ: erhabene Edelstahl-Lisenen 2382-33



Keramik Art-Steel



6172-32

Art-Steel | Aufsatzfüllung | erhabene Schwarzstahl-Lisenen Griff: 9.200.12 Schwarzstahl-Optik, integriert Alternativ: erhabene Edelstahl-Lisenen 6172-33



6497-32

Art-Steel | Aufsatzfüllung **Griff**: 9.200.14 Schwarzstahl-Optik, integriert



6665-32

Art-Steel | Aufsatzfüllung | erhabene Schwarzstahl-Lisenen Griff: 9.200.06 Schwarzstahl-Optik, integriert Alternativ: erhabene Edelstahl-Lisenen 6665-33





Keramik Art-Stone

| Abbildung unten |

6172-34

Art-Stone | Aufsatzfüllung | erhabene Schwarzstahl-Lisenen Ganzglas-Seitenteil: G 510 mattiertes Glas mit klarem Motiv (Hausnummer) Griff: 9.200.12 Schwarzstahl-Optik, integriert | Alternativ: erhabene Edelstahl-Lisenen 6172-35





6497-34

Art-Stone | Aufsatzfüllung **Griff:** 9.200.16 Schwarzstahl-Optik, integriert



6172-34

Art-Stone | Aufsatzfüllung | erhabene Schwarzstahl-Lisenen Griff: 9.200.12 Schwarzstahl-Optik, integriert Alternativ: erhabene Edelstahl-Lisenen 6172-35



6665-34

Art-Stone | Aufsatzfüllung | erhabene Schwarzstahl-Lisenen **Griff:** 9.200.06 Schwarzstahl-Optik, integriert Alternativ: erhabene Edelstahl-Lisenen 6665-35



Keramik Art-Stone



2383-34

Art-Stone | Aufsatzfüllung | erhabene Schwarzstahl-Lisenen | integriertes Griffelement | Teilfläche RAL 9005 Tiefschwarz Feinstruktur Alternativ: erhabene Edelstahl-Lisenen 2383-35



2382-34

Art-Stone | Aufsatzfüllung | erhabene Schwarzstahl-Lisenen | Teilfläche RAL 9005 Tiefschwarz Feinstruktur | **Glas:** G 1456 mattiertes Glas mit klaren Streifen **Griff:** 9.100.14 Edelstahl, integriert Alternativ: erhabene Edelstahl-Lisenen 2382-35



6878-34

Art-Stone | Aufsatzfüllung | erhabene Schwarzstahl-Lisenen | **Glas**: G 1164 mattiertes Glas mit klaren Streifen **Griff**: 9.200.10 Schwarzstahl-Optik, integriert Alternativ: erhabene Edelstahl-Lisenen 6878-35





Keramik Art-Basalt

| Abbildung unten |

6665-36

Art-Basalt | Aufsatzfüllung | erhabene Schwarzstahl-Lisenen Ganzglas-Seitenteil: Satinato Griff: 9.200.06 Schwarzstahl-Optik, integriert | Alternativ: erhabene Edelstahl-Lisenen 6665-37







Art-Basalt | Aufsatzfüllung | erhabene Schwarzstahl-Lisenen **Griff:** 9.200.06 Schwarzstahl-Optik, integriert Alternativ:erhabene Edelstahl-Lisenen 6665-37




6172-36

Art-Basalt | Aufsatzfüllung | erhabene Schwarzstahl-Lisenen **Griff:** 9.200.12 Schwarzstahl-Optik, integriert Alternativ: erhabene Edelstahl-Lisenen 6172-37



6497-36

Art-Basalt | Aufsatzfüllung **Griff:** 9.200.12 Schwarzstahl-Optik, integriert



Keramik Art-Basalt



Detail

Modell 6781-36 | Art-Basalt mit erhabenen Schwarzstahl-Lisenen und Verglasung Satinato


6878-36

Art-Basalt | Aufsatzfüllung | erhabene Schwarzstahl-Lisenen | Glas: G 1164 mattiertes Glas mit klaren Streifen Griff: 9.200.14 Schwarzstahl-Optik, integriert Alternativ: erhabene Edelstahl-Lisenen 6878-37



6781-36

Art-Basalt | Aufsatzfüllung | erhabene Schwarzstahl-Lisenen Extras: Glas Satinato Griff: 9.200.16-FS Schwarzstahl-Optik mit Fingerscan, integriert | Alternativ: erhabene Edelstahl-Lisenen 6781-37





2383-36

Art-Basalt | Aufsatzfüllung | erhabene Schwarzstahl-Lisenen | integriertes Griffelement | Teilfläche RAL 9005 Tiefschwarz Feinstruktur Alternativ: erhabene Edelstahl-Lisenen 2383-37



2382-36

Art-Basalt | Aufsatzfüllung | erhabene Schwarzstahl-Lisenen | Teilfläche RAL 9005 Tiefschwarz Feinstruktur | **Glas**: G 1456 mattiertes Glas mit klaren Streifen **Griff**: 9.100.14 Edelstahl, integriert *Alternativ*: erhabene Edelstahl-Lisenen 2382-37 | Abbildung unten |

6781-36

Art-Basalt | Aufsatzfüllung | erhabene Schwarzstahl-Lisenen | **Ganzglas-Seitenteil**: G 510 mattiertes Glas mit klarem Motiv (Hausnummer) | **Extras**: vollflächig mattiertes Glas | **Griff**: 9.200.16 Schwarzstahl-Optik, integriert Alternativ: erhabene Edelstahl-Lisenen 6781-37



Keramik Art-Carrara | Abbildung unten | 6497-38 Art-Carrara | Aufsatzfüllung Ganzglas-Seitenteil: Satinato Griff: 9.200.14 Schwarzstahl-Optik, integriert



Art-Carrara | Aufsatzfüllung | erhabene Schwarzstahl-Lisenen **Griff:** 9.200.12 Schwarzstahl-Optik, integriert *Alternativ: erhabene Edelstahl-Lisenen* 6172-39



6665-38

Art-Carrara | Aufsatzfüllung | erhabene Schwarzstahl-Lisenen Griff: 9.200.06 Schwarzstahl-Optik, integriert Alternativ: erhabene Edelstahl-Lisenen 6665-39



6497-38

Art-Carrara | Aufsatzfüllung **Griff:** 9.200.12 Schwarzstahl-Optik, integriert









Keramik Art-Carrara

2382-38

Art-Carrara | Aufsatzfüllung | erhabene Schwarzstahl-Lisenen | Teilfläche RAL 9005 Tiefschwarz Feinstruktur | **Extras:** Glas Satinato | **Griff:** 7.100.14 Edelstahl, integriert Alternativ: erhabene Edelstahl-Lisenen 2382-39




6781-38

Art-Carrara | Aufsatzfüllung | erhabene Schwarzstahl-Lisenen Extras: Glas Satinato Griff: 9.200.16 Schwarzstahl-Optik, integriert Alternativ: erhabene Edelstahl-Lisenen 6781-39



6878-38

Art-Carrara | Aufsatzfüllung | erhabene Schwarzstahl-Lisenen | Glas: G 1164 mattiertes Glas mit klaren Streifen | Griff: 9.200.08 Schwarzstahl-Optik, integriert Alternativ: erhabene Edelstahl-Lisenen 6878-39



Art-Beton


Beton-Optik,
Beton-Haptik
und doch kein Beton!

Art-Beton ist ein moderner Verbundwerkstoff aus einer flexibelen mineralischen Basis mit natürlichen Marmoranteilen, viel leichter als Beton und deshalb flexibel einsetzbar. Haustüren mit einer Füllung aus Art-Beton verleihen der Fassade ein einzigartiges Ambiente.

Jedes Modell ist ein Unikat. Abweichende Oberflächenstrukturen sind gegeben.



Art-Beton | Aufsatzfüllung | erhabene Schwarzstahl-Lisenen **Glas:** G 1164 mattiertes Glas mit klaren Streifen | **Griff:** 9.200.16 Schwarzstahl-Optik, integriert *Alternativ: erhabene Edelstahl-Lisenen* 6878-83




6864-82

Art-Beton | Aufsatzfüllung | erhabene Schwarzstahl-Lisenen Extras: Glas Satinato Griff: 9.200.16 Schwarzstahl-Optik, integriert Alternativ: erhabene Edelstahl-Lisenen 6864-83 | Abbildung unten |

6864-82

Art-Beton | Aufsatzfüllung | erhabene Schwarzstahl-Lisenen | Ganzglas-Seitenteil | Extras: Glas Satinato Griffschale: 10.210.05 Schwarzstahl-Optik, integriert | Alternativ: erhabene Edelstahl-Lisenen 6864-83







Art-Beton



Detail

Erhabene Schwarzstahl-Lisenen und Griffschale 10.210.05-FS in Schwarzstahl-Optik mit integriertem ekey-Fingerscan



6172-82

Art-Beton | Aufsatzfüllung | erhabene Schwarzstahl-Lisenen **Griff:** 9.200.12 Schwarzstahl-Optik, integriert *Alternativ: erhabene Edelstahl-Lisenen 6172-83*

6665-82

Art-Beton | Aufsatzfüllung | erhabene Schwarzstahl-Lisenen **Griffschale:** 10.210.05-FS Schwarzstahl-Optik mit Fingerscan, integriert *Alternativ:* erhabene Edelstahl-Lisenen 6665-83




Art Decor-Line

Interessante Akzente setzen die V-Nuten im Farbton Tiefschwarz (RAL 9005). Dadurch entsteht eine unvergleichliche Tiefenwirkung, die in Kombination mit einem RAL-Farbton oder Dekoren im Altholz-Look als Designelement eingesetzt wird. Die natürlich, rustikal und ursprünglich wirkenden Holzdekore verlaufen in zwei verschiedene Richtungen und erzeugen eine lebendige, natürliche Wirkung.



Art Decor-Line | V-Nut RAL 9005 Tiefschwarz Extras: Aufsatzfüllung | Dekor Monument Oak | Designsockel 2.200.03 Griff: 9.200.16 Schwarzstahl-Optik, integriert



2361-92

Art Decor-Line | V-Nut RAL 9005 Tiefschwarz Extras: Aufsatzfüllung | Farbe RAL 7001 Silbergrau Griff: 9.200.12 Schwarzstahl-Optik, integriert | Abbildung unten |

2361-92

Art Decor-Line | V-Nut RAL 9005 Tiefschwarz Ganzglas-Seitenteile: Satinato Extras: Aufsatzfüllung | Dekor Mountain Oak Griff: 9.200.12 Schwarzstahl-Optik, integriert






| Abbildung unten |

2349-52

Art Decor-Line | V-Nut RAL 9005 Tiefschwarz | Ganzglas-Seitenteile Glas: G 1419 mattiertes Glas mit klaren Streifen | Extras: Aufsatzfüllung | Farbe RAL 7001 Silbergrau | Griff: 9.200.10 Schwarzstahl-Optik, integriert

2348-52


Art Decor-Line | V-Nut RAL 9005 Tiefschwarz Extras: Aufsatzfüllung | Dekor Desert Oak | Glas Satinato Griff: 9.200.14 Schwarzstahl-Optik, integriert



2349-52

Art Decor-Line | V-Nut RAL 9005 Tiefschwarz Glas: G 1419 mattiertes Glas mit klaren Streifen | Extras: Aufsatzfüllung | Farbe RAL 7022 Umbragrau Griff: 9.200.10 Schwarzstahl-Optik, integriert





Art Decor-Line



2350-52

Art Decor-Line | V-Nut RAL 9005 Tiefschwarz Glas: G 1418 mattiertes Glas mit klaren Streifen Extras: Aufsatzfüllung | Dekor Mountain Oak Griff: 9.200.14 Schwarzstahl-Optik, integriert

2350-52


Art Decor-Line | V-Nut RAL 9005 Tiefschwarz Glas: G 1418 mattiertes Glas mit klaren Streifen Extras: Aufsatzfüllung Griff: 9.200.12 Schwarzstahl-Optik, integriert

Art Decor-Line



Detail

Griffstange 9.200.12-FS in Schwarzstahl-Optik mit integriertem ekey-Fingerscan





2354-52

Art Decor-Line | V-Nut RAL 9005 Tiefschwarz Extras: Aufsatzfüllung | Glas Chess Griff: 9.200.14 Schwarzstahl-Optik, integriert

2352-52

Art Decor-Line | V-Nut RAL 9005 Tiefschwarz

Extras: Aufsatzfüllung | Dekor Monument Oak |
Glas Satinato

Griff: 9.200.12-FS Schwarzstahl-Optik mit Fingerscan, integriert







Schwarzstahl Lisenen

Setzen Sie moderne Akzente mit flächenbündigen Schwarstahl-Lisenen und verleihen Sie Ihrer Haustür somit einen individuellen Charakter.

Alternativ können Sie zwischen erhabenen Lisenen in hochwertigem Edelstahldesign und flächenbündigen Lisenen im Edelstahllook wählen.













flächenbündige Schwarzstahl-Lisenen Extras: Aufsatzfüllung | Glas Satinato Griff: 9.200.14-FS Schwarzstahl-Optik mit Fingerscan, integriert Alternativ: erhabene Lisenen 6877-53, flächenbündige Lisenen 6877-54

Details

Abbildung oben: flächenbündige Lisenen in Schwarzstahl-Optik, Glas Satinato

Abbildung unten: Griffstange 9.200.14-FS in Schwarzstahl-Optik mit integriertem ekey-Fingerscan






flächenbündige Schwarzstahl-Lisenen Extras: Aufsatzfüllung | Farbe RAL 1019 Graubeige | Glas Satinato Griff: 9.200.16 Schwarzstahl-Optik, integriert

Alternativ: erhabene Lisenen 6774-53, flächenbündige Lisenen 6774-54

6864-55

flächenbündige Schwarzstahl-Lisenen Extras: Aufsatzfüllung | Glas Satinato Griff: 9.200.16 Schwarzstahl-Optik, integriert Alternativ: erhabene Lisenen 6864-53, flächenbündige Lisenen 6864-54






flächenbündige Schwarzstahl-Lisenen Glas: G 1440 mattiertes Glas mit klaren Streifen | Extras: Aufsatzfüllung Griff: 9.200.14 Schwarzstahl-Optik, integriert Alternativ: erhabene Lisenen 6181-53, flächenbündige Lisenen 6181-54

6184-55

flächenbündige Schwarzstahl-Lisenen Glas: G 1205 mattiertes Glas mit klaren Streifen | Extras: Aufsatzfüllung | Farbe RAL 7001 Silbergrau Griff: 9.200.10 Schwarzstahl-Optik, integriert

Alternativ: erhabene Lisenen 6184-53, flächenbündige Lisenen 6184-54



flächenbündige Schwarzstahl-Lisenen Extras: Aufsatzfüllung Griffschale: 10.200.02 Schwarzstahl-Optik, integriert Alternativ: erhabene Lisenen 6199-93, flächenbündige Lisenen 6199-94





Detail

Modell 6873-95 mit flächenbündigen Schwarzstahl-Lisenen und halbrunder Griffstange 9.200.08 in Schwarzstahl-Optik

6873-95


flächenbündige Schwarzstahl-Lisenen Extras: Aufsatzfüllung | Dekor Mountain Oak | Designsockel 2.200.03 Griff: 9.200.08 Schwarzstahl-Optik, integriert Alternativ: erhabene Lisenen 6873-93, flächenbündige Lisenen 6873-94



Spiegelkollektion

für verglaste Modelle

Zu einer Vielzahl unserer verglasten Modelle bieten wir passende Innenspiegel an.





6877-54

6877-54 | Innenansicht RA-600

flächenbündige Lisenen | Extras: Aufsatzfüllung | Farbe RAL 7016 Anthrazitgrau | Glas Satinato

Griff: 9.100.14 Edelstahl, integriert

Alternativ: erhabene Lisenen 6877-53,
flächenbündige Schwarzstahl-Lisenen 6877-55

Extras: Glas Satinato | Designspiegel RA-600 Innendrücker: 4.107.00 Edelstahl



Spiegelkollektion

für unverglaste Modelle

Upgrade der besonderen Art – mit diesen neuen Spiegelvarianten wird Ihre geschlossene Haustür innen zum spektakulären Designelement.



RA-750 LED

Designspiegel innen mit seitlicher LED-Beleuchtung

Extras: Aufsatzfüllung beidseitig | Farbe RAL 7016 Anthrazitgrau Innendrücker: 4.107.00 Edelstahl

RA-700

Designspiegel innen mittig
Innendrücker: 4.107.00 Edelstahl

Ganzglas-Seitenteile

Gestaltungsvarianten für Ihr Ganzglas Seitenteil

Die Gestaltung der Haustür verleiht Ihrem Heim Persönlichkeit. Neben der Haustür ist das Seitenteil ein weiteres Gestaltungselement des Eingangsbereiches. Lassen Sie Licht in Ihren Raum, aber ungewollte Blicke draußen. Wählen Sie die Gestaltung passend zu Ihrem Türmodell oder seien Sie selbst Designer und verleihen Ihrer Haustüranlage einen unverwechselbaren Charme.



| Variante C |

Verglasung individuell.

Elegant und edel gelöst – Ihre Hausnummer als klares Motiv im Seitenteil integriert. So entsteht eine harmonische Einheit im Eingangsbereich.



| Variante B |

Verglasung "mattiertes Glas mit klarem Rand".

"Der Klassiker" – Passt zu jedem Modell. Modern und stilsicher.



Verglasung "mattiertes Glas mit klaren Streifen" – optional klare Streifen + klarer Rand.

Perfekt zu Modellen mit Lisenen oder Nuten. Die Anzahl der klaren Streifen variiert passend zum Modell.









| Wunschmotiv |

Verglasung individuell. Gestalten Sie Ihr Seitenteil mit Ihrem Familiennamen oder komplettieren Sie die Hausnummer mit der vollständigen Straßenbezeichnung.

| Variante D |

Verglasungen explizit abgestimmt auf die Modelle. Vorschläge unserer Designer finden Sie direkt bei den Modellen.

| Variante F |

Verglasung "mattiertes Glas mit klarem Rand und klaren Streifen | Lisenen im Scheibenzwischenraum". Perfekt zu Modellen mit Lisenen oder Nuten. Die Anzahl der Lisenen variiert passend zum Modell. Wahlweise mit Edelstahl- oder Schwarzstahl-Lisenen.

| Variante G |

Verglasung Satinato | Lisenen im Scheibenzwischenraum – auch erhältlich mit Klarglas. Perfekt zu Modellen mit Lisenen oder Nuten. Die Anzahl der Lisenen variiert passend zum Modell. Wahlweise mit Edelstahl- oder Schwarzstahl-Lisenen.



Zubehör Schwarzstahl-Optik*

Wählen Sie passend zu Ihrer neuen Haustür aus dem breit gefächerten Angebot an Griffen, Griffschalen, Designsockel, Innendrücker und Fingerscans in angesagter Schwarzstahl-Optik.

Alternativ sind alle Griffvarianten sowie Fingerscans auch in der Ausführung Edelstahl lieferbar.





Griffstange ist mit geraden oder schrägen Stützen und in folgenden Abmessungen erhältlich:

| 400 mm | 9.200.04 |
|---------|----------|
| 600 mm | 9.200.06 |
| 800 mm | 9.200.08 |
| 1000 mm | 9.200.10 |
| 1200 mm | 9.200.12 |
| 1400 mm | 9.200.14 |
| 1600 mm | 9.200.16 |



-FS mit Fingerscan von ekey oder Idencom Nur mit geraden Stützen lieferbar!

| _ |
|-----|
| -FS |
| _ |
| - |
| -FS |
| -FS |
| -FS |





Griffstange ist mit geraden oder schrägen Stützen erhältlich: 9.100.XX





Ausführung Edelstahl

Ausführung Edelstahl



mit Fingerscan von ekey oder Idencom in den Abmessungen 600 mm, 1200 mm, 1400 mm und 1600 mm erhältlich. Nur mit geraden Stützen lieferbar!







 ${\it Griffschale}$ 500 mm ist in folgenden Ausführungen erhältlich:

10.110.05 Edelstahl



-FS mit Fingerscan von ekey oder Idencom

10.210.05-FS

10.110.05-FS Edelstahl



-LED mit LED-Beleuchtung

10.210.05-LED 10.210.05-FS-LED 10.110.05-LED Edelstahl 10.110.05-FS-LED Edelstahl



10.200.02 Griffschale 220 mm | 10.100.02 Edelstahl



10.205.04 Griffschale 430 mm



10.105.04 Griffschale 430 mm Edelstahl



1.202.00 ekey Fingerscan, Schwarzstahl-Optik



1.002.00 ekey Fingerscan, Edelstahl



10.210.05



3.221.00 Sicherheitsrosette



3.121.00 Sicherheitsrosette Edelstahl



-FS.LED mit Finger-

scan von ekey oder

Idencom und mit

LED Beleuchtung

3.201.00 Kleberosette 3.101.00

Jahre, 1991-2021

Ihr panz Fachhändler in Ihrer Nähe

